



הקלובי ערוביין

המתחדשות מידי שבע בבדיקה העירובים השכונתיים

עירובין למעשה
עינן | שימוש | כשרות

גלוון מס' 376
אלול תשפ"ג

ברן ובראשונים ובמש'ב (סק'ו) שצרכ' שהייה דוקא כסדר הזה, דהינו טפה עם לבוד ואחריו צוח'פ', ולא מועל לעשות רק טפה וצורת הפתח גדולה. לפ'ז בכתבים שיש לאסוציאט מחד מהצדדים של הסוכה הזה דلت שמובילה לחדר הסמוך או למורפסת, יוצא שאין לסמוכת מחיצה שלישית כהלה, ואנכם יש לה צורת הפתח מהמשקוף של הדלת, אבל כאמור לא מועל רק צורת הפתח, אלא צרך ד' טפחים סגורים עי' טפח שוחק בלבד, וזה לעייכובה [כמבואר בगמ' לדין דקייל כדעה שלישית בדברי רבא, שצרכ'ה נמי צורת הפתח, וזה לא במקומות בטפח שוחק בלבד, וכך פוסק השו'ע] היו מקרים שהאגעתி לסודוק סוכה כזו, ובעל הדירה טען שהסוכה כשרה כי המשקוף עצמו יש בו 10 ס"מ זהה שייעור טפה, והרי כל אדם יודע שכטבוב "שלישית טפח". אול' הבאנו איזה חומרא חדשה. אבל כאמור זה דינא דגמרא, שצרכ' טפח שוחק עם פחות מג', שא' אפשר לעשות במקומו צורת הפתח [לhalbנה קלשנא בתרא דרבא].

במה סנטימטרים צריכים להיות ב"טפח שוחק" בומניינו

לאחר שהבנו את הבעה, שאל בעל הסוכה את הנציג בבדיקה הסוכה מה הפטרון הייתו טוב להקשרו את הסוכה. וכך אנו מגיעים שוב לתוספת פרקטית שלא שמים לב עד שמדובר בעשות בפועל. אם נרצה לעשות טפח שוחק כמו בगם, כמה סנטיטרים יהיה רוחב העמוד של הטפה. משנתהpast הшийור עטנו 10 ס"מ, 11 ס"מ וכדומה, אבל במסגרת השיעורים של מוקד העירוב למדנו בשבועו זה שזמנינו צריך להיות 18 ס"מ!
 איך הגענו לכך מספק? הרי זה ועוד הרבה מטפה מרוחה לכל השיטות התשובה היא, כיוון שכדוע שיש מחלוקת חז"א ור' ח' הנה בשיעורי חז"ל, וכיום הוראת הרבניים להחמיר את שני השיעורים לפחות בסוכה שהיא דאוריתית [וגם בדברנן מחמירים לכתילה], אך בדופן השלישית צריך להיות ד' טפחים טוגרים בטפח והלבוד, זהה ביחס לשיעור 40 ס"מ. מתוכם אפשר שהירה רוח לבוד ג' טפחים, שבזה נשחש לחומרה לשיעור רח' ג' שגם טפחים הם 24 ס"מ, ולשיעור טפח עצב [יעירובין דף ז:] יורד בחצי ס"מ, ולשיעור החדש בדעת רח' ג' יוצא שצרכי עד 22.5 ס"מ. לפ"ז כדי לצאת את שני השיעורים, צריך שהטפה תתחיל מה 22 ס"מ ויגיע עד ה 40 ס"מ, זהה בסה"כ טפח של 18 ס"מ!

פתיחת הדלת וסגירת הדלת בחג ושבת, ופתחון עם דופן אחרה

אך פתרון זה אינו טוב במקורה שהදלת משמשת מעבר בთוך הבית, אם סוגרים ממנה 40 ס"מ, לא נשאר כמעט מקום לעבו. ואם במקומות זה נקבע לסגור את הדלת, והדלת עצמה תהיה הדופן של הסוכה. הרו בכל רגע שיצטרכו לעבור ויפתחו את הדלת, הסוכה תיפול לאוטו צען, עד שייסגרו את הדלת ויקשרו אותה בחזרה. [אםנס מצד תעשייה י"ל שכיוון שנעשה בהכשר, וכן יש טפה אחד של קיר מעל הדלת, וכותב הרמא"ז שזה מספיק כדי שלא יהיה חיטורן של תעשה ולאמן העשוי]. אבל מה עשו אם יפתחו את הדלת כאשר יש לו אוכל בפנים הפה, או כשהוא ישן ווטם נרדם. א"כ זה ג"כ איןנו מציאות להקפיד כל שבעת הימים בעלי להיכשל.

אבל יש פתרון אחר, כאשר הסוכה וחבה כרוחב החדר, שייעשה דופן אחרת באורך ז' טפחים בפינה המקבילה מכיוון החדר, שאמננס זה מצמצם את החיבור של הסוכה עם החדר, אך בדרך כלל נשאר בחלק הפתוח מקום מרוחק גם כדי להעמיד שולחן מתחוץ הבית. לכן זה פתרון מועיל ברוב המקרים. [ואז דין הסוכה יהיה מותר מדין שני שתים כהכלתן ושלישית שבעה, והאשר כדין פסל היוצא מן הסוכה].

בדיקת ישב עם גדר טובה אף היישוב אסור

שבועו זה הגענו לעוד אחד מישובי הארץ, סמוך למועדין עילית, שעדיין לא עשו בו עירוב, רק סמכו על שמויקך גדר בטחונית, ויש בו קבוצה של שומרי תומ"ץ שאף בנו בית הכנסת גדול שעומד לתפאהר קרוב לכנסיה לישוב, כموון בהכנ"ס נבנה תחת עימותן גדול ועמידה איתנה ומסורת של אוטם שומרי תומ"ץ, והגבאי המסור לדבר, עד שבס"ד התתגבורו על המתנגדים והשליכו את בית הכנסת, ואך הביאו לשם כולל

עשרות סוכות כבר משתנות ע"י מאות הולמים בשיעורים
שמחה ובה והודה להשי"ת בפתחת תשעה מוגרות של שיעורי הסוכה ברוחבי הארץ, בהשתתפות מאות אברכים מכל שכבות הציבור. עם פיתוח השיעורים הגע ביקוש מערים נספחים לפתיחת קבוצות לימוד גם בעוד ערים. ובחלק מהם זכינו בס"ד להתחילה כבר את המסגרת. השבעה נפתחה קבוצה חדשה במושב "תפרח", בעידוד המרא דatrrea הגרי' יעסובצ'ו שליט'א, וזאת בוגרוף לקבוצות בעמנוואל ואלעד.

בימים אלו מוקד העיור כבר החל לקלוט בקשות של אלתרים לבדוק את חברות הסוכה שליהם, חלקים נמצאים בשלבי תכנון ובניה של סוכה חדשה, וחילקו גילו שיש ספק בסוכה שישבו בה כבר עשרים שנה. במקביל התקיימים מסלול הקשרה לעשרות ת"ח מוציאים ואברלים בעיר מודיעין עילית, שיצאו כבר בשבוע הבא לבדוק סוכות עם הלימוד המקיף והפרקטי של שיעורי הסוכה. כבר בימים אלו אנו מקבלים תשובות ממאות הלומדים החדשניים, על שניים מהם מבינים שצריכי לעשות השנה בסוכה שלהם, או בסוכה של ידיד

שם דיברו איתנו.

סוכה בקצת החדר עם דלת מעבר לחדר הסמוך

נbia can at the dogma shebaah bishuvor, shnugat mead lemuasha besocot ha-mitzvot kiyim bevtim, casher hakblon uosha socha, b'dor k'lal midbar bekha shel achad ha-chedrim, shemtir ha-achron shabsof ha-hadar uoshim ganon nftah, vesocot puthchim at ha-ganun vemeskachim, azu rak sof ha-hadar hoa mokom ha-socha ha-kshara, mukribim at ha-shulchan ha-gadol shra'oso yihhi batru ha-socha, viosebim le-pni mahatz pufona la-sof ha-hadar.

והנה במצב זהה יש לטוכה רק ג' דפנות, כי ברוב המקרים הקייר הריבוע שצד של תקר הבית ורחוק מהמקום הנפתח יותר מ"ד אמות [שהם פחות מאשר מטרים לשיעור רוחן] ואינו יכול להיות אפילו דופן עקומה. אלא בשוככה מספיק שייהי רק ג' דפנות, כמו' שבלמדים מהפסוקים ומהלכה למשה מסני שציריך שתויטים כהכלתן ושלישית טפה. אבל מבואר בגם (ך' ז) ובש"ע (ס"י תרל"ס'ב) שמדוברן הוטיפו שלא מספיק בשלישית טפה אחד, אלא צריך להשילמו לא' טפחים, ובאופן שיריחס את הטפח פחות מג' טפחים מהפנייה ועי' לבוד יהה ד' טפחים שם ורב דופן, ואחריו הד' חאלו ישלים עוד ע"ז צורת הפתח את המשך הדופן, להכרעת המשנ'ב (בשער הציוון סק'ב) מספיק עד ז' טפחים אפילו כשהוסכה גדולה, ולדעת החז"א צריך עד סוף השוככה כדי לתמוך בה וכמה אחרים]. ומובואר

אם נמנם יש מקרים שההפרש בין החלק הרחב לחלק הצר קטן מאוד, שני סנטימטרים ואפלו פחוות, וכיון שצורת הקשירה בעמודים אלו הוא ע"י כורת ו, אין אפשרות לששלל למולטה, בקרה זו יוצאה הרבה פעמים שהקשר מתפרק שני סנטימטרים, והוא שرك הקשר נמצאת מעל העמוד הרחוב, ואילו החוט הישר מתחילה מחוץ לעמוד, א"כ לאורורה עדין זה צורת הפחתה שאינה מעל העמוד. שאלת זה יכולה להיות גם בעמוד גובל, אם קשורים את החוטים למולטה, ולא בששלול למולטה כנוהוג.

וננה בשאלה זו יש להבדיל בין שני מצבים. יש מצב שהקשר מהודך עד העמוד, אלא שהקשר עצמו מאריך החוט. במצב זה יש מקום לומר



החותן הולך נסכתיה לבקי העמוד, ורק הקשר מובילו

שגם הקשר ייחסב המשך של החוט, שרי באמת החוט ממשיך גם בתוך הקשר, אלא שהחוט שבתוכו הקשר מסתובב ומסתסלל ואין ישר כמשקו, ואמנם יש מהחרים שלא לצרף אותו להיחסב משקו, ומפקדים שהקשר יהיה קטן או במקומות אחרים, ולא על החוט הישר על גבי העמוד. אבל יש מקרים להחשב גם את מקום הקשר, כיון שהסיבור והסילול הוא קטן, וудין נחשב המשך אחד.

אך יש מקרים שהקשר מונתק מהעמוד, והוא שפה תחתית המשך מהתפרק כביכול להקף את העמוד משני הצדדים, והוא שפה תחתית סוטה לצד בקרה ברורה, ואין המשך ישר של המשקו. באופן זה יש יותר סיבה לנוקט שהחוט שאחורי הקשר אכן משקו ישר עם המשקו, ואין נחשב המשך לשquo של הפחתה. [וגם בזאה תלוי כמה רמת השינוי בזאות של החוט].

פתאום גילה שההורידו ששה עמודי תאורה

בஹוט הבדיקה של עמודי התאורה הגיעו לעמוד שיצא ממנו חוט קרוע, ולא היה המשך, וגם לא ראיינו עמוד הבא אחריו. פשוט חסר קטע מהעירוב. הרוב הבודק של העירוב היה איתנו, והיה מופתע מהתגלית, ולא ידע איך זה יכולן. התקדמנו עוד כמה מטרים, ומצאנו את המשך עמודי התאורה עם החוטים. התבוננו בקטע החוט, והוא שנקיר שעקרו את העמודים של התאורה. מצד אחד נחהו של הבודק שהוא לא טעה, היה כאן עירוב בשבת האחורה, אלא שמייחדו ערך את העמודים. מצד שני הוא גילה בעיה קשה, אין לו עירוב בשבת הקрова לכל העיר, כי הוא הסתר על עמודי התאורה, וכעת אין לו עמודים חילופיים לקשוו להם את חוטי העירוב. הבודק אמר לוצאות מוקד העירוב שמצד אחד הוא כמה עמודים חדשים. הבודק אמר לוצאות מוקד העירוב שמצד שני הוא כאן דבר קשה, שהרסו לו את העירוב בעלי לומר מילא, אך מצד שני הוא רואה השגחה פרטית שהדבר התגלה לפני הבדיקה השגרתית של סוף השבוע, שע"ז אפשר כעת להספיק להתקין עמודים חדשים, ובס"ד עד הערב עמדו את המשימה על מוקד העירוב, והגענו ביום חמישי, ובס"ד עד הערב עמדו את הדברים בקשר רב, וביקש העצה פרקטית שיכל לתקן לשבת. הצענו לו להביא מוסכמים או להעמיד צורת הפתחה מקרושים בצורה של לא דורות אישו. ואנו מוכאים שזכינו להצליל עד ישוב שמהصور דיבעה בפרויקט ההלכתית, לא דעת שיש לו פריחה שפוסלת ואין לו עירוב. וכן למדנו מכך עד סייע לسود הגדר, שגם בשוב מוקד גדר, צריך שהייה מומחה לעירוב שיבדק את ההיקף במקט הלכתית. בלי זה יתכן שאין עירוב כשר כל!

הגבי שמע את הדברים בקשר רב, וביקש העצה פרקטית שיכל לתקן לשבת. הצענו לו להביא מוסכמים או להעמיד צורת הפתחה מקרושים בצורה של לא דורות אישו. ואנו מוכאים שזכינו להצליל עד ישוב שמהصور וידעה בפרויקט ההלכתית, לא דעת שיש לו פריחה שפוסלת ואין לו עירוב. וכן למדנו מכך עד סייע לسود הגדר, שגם בשוב מוקד גדר, צריך שהייה מומחה לעירוב שיבדק את ההיקף במקט הלכתית. בלי זה יתכן שאין עירוב כשר כל!

החותן שנשארא פרטת להוות שכיל היושב מודע שבסמוך לשלהי השוב שbamatz של היישוב הזה מרחק לא גדול, ואני דומה לשודות שאינם טפחים לעיר גם לסבירות הדב"ש. ובכל זאת יש מה לבדוק אותן מקרים, מה המצביע של השטחים ומה ההגדרה שלהם. אבל בנוסף לכך גם מצד הגדר צריך לעבור עלייה, למרות שבאמת נראה שלא צריך לחושש שהיא תיפרוי, אך יתכן שיש דברים לא צפויים שמבינה הלכתית הם מעכבים.



הכיביש שנשארא פרטת להוות שכיל היושב מודע

הגענו לישוב והתלו הארכלים, הם רצו לנצל את ההזמנונות לראות קצת הלכות עירוב למשעה. אמרנו להם שמסתמא אין מה לראות כי הגדר שלימה, אך הם בכל זאת הctrpolו. התחילו לעבור על הגדר, והיא הייתה סגורה למגרמי, ואפלו חשש למchiaה תיליה לא היה, כי הם הוסיפו יציקת בטון לכל אורך הגדר [כדי למנוע מבעליהם חיים להזרו לישוב], ועם בשערם ריה נספסת גדר על לקלוקע, ולא היה מה מה לדון בנסיבות ההיקף. בכלל אופן המשכננו בנסעה סבי היישוב כולל, וטור זמן קצר הגיעו לסוף הסיבור, אחורי שבדקנו כל מטר בגדר.

כשהתקרבנו לסוף הסיבור הגדיר, והיה כביש קטן הפטיק הגדיר החוצה על צלע הרה. התברר שימושו עשה לעצמו מפעל מיוחד לגדר ופתח לו כביש קטן, אלא שלמחלקת הביטחון זה לא הופיע, כיון שבצד הזה יש צלע גבוהה. ניתן לבדוק אם הצלע כשר מدين תיל, המתקתק, בתחילתו הוא ממש צוק, אך בסוף הוא לא התפרק לגדר, והוא שם צלע שי יותר מעשרה מטרים שאינו סגור. זאת אומרת שגם כשל הישוב מוקף גדר חזקה ותקינה, יתכן שישיה מקרים אחד פתווח שפוסל את כל היישוב. הארכלים ניסו להפנות תשומת לב אל השער שנפתח ביום השבת, אמרנו להם זה באמת חשוב, וכך בפתח שכאן בכיביש הוא פסול גמור ואין על מה לסייע. זה חייבם לתקן כמה שייתור מהר.

הגבי שמע את הדברים בקשר רב, וביקש העצה פרקטית שיכל לתקן לשבת. הצענו לו להביא מוסכמים או להעמיד צורת הפתחה מקרושים בצורה של לא דורות אישו. ואנו מוכאים שזכינו להצליל עד ישוב שמהصور דיבעה בפרויקט ההלכתית, לא דעת שיש לו פריחה שפוסלת ואין לו עירוב. וכן למדנו מכך עד סייע לسود הגדר, שגם בשוב מוקד גדר, צריך שהייה מומחה לעירוב שיבדק את ההיקף במקט הלכתית. בלי זה יתכן שאין עירוב כשר כל!

עם סגירת הגליון והודיעו gabai המסור שהוא ביצע את התקין בשעתليل, והעמיד בינותים שני קרשימים עם חוט מעלהיהם, שהיה עירוב לשבת.

בחוט קשור לעמוד מתרחב ורק הקשר מעל התרחבות

שבשבוע האחרון עברנו עם האחראי בעיר נספסת במרci הארכ, לראות כיצד ניתן לשדרג את רמת העירוב להחליף עמודים עיקומיים ולמתו חוטים וכדומה. הסירור ארך שעות רבות, כדי לעבו ביחסות על כל התוואי, וудין לא השלmono את כלו. בturn כדי סייר היה קו מוסכים שקשרו את החוטים לעמודי תאורה של טילית בקצת העיר, כתחלף להתקנת עמודי עירוב במרקוז זה לא היה שירק לשקו מעל העמוד ממש ממש, אבל בראש העמוד לפני המונרה היה צואואר דק, כלומר העמוד הרחוב נגמר ועליו הלבשו זרע צר יותר, ואז כשקוברים את החוט סבי החלק הצה, נחשב שהוא מעל העמוד הרחוב והוא כשר. [זונקטים בפשטות שוגם לדעת המשנן"ב לגבי חקק, שסביר שאמם העמוד ממשיך מעלה מגובה החוט מהשנקה מהצד ויש לחוש לפטול,



מיון החוט קשור באード המתרחב, משלאל קרייז

עלילוי נשמת סבי היקפה

מרת יטה רינה ב"ר חיים הלוי אנגלרד ע"ה

לכדה נשאהה מושפחתה, והקימה בית של תורה

חינכה בניה במסירות, וזכתה לדורות ישרים

דבקה באמונה ובמצוות גם בתקופות קשות

ארחה גלמודים בביתה, והארה פנים לכל אדם

נפטרה ביום י"ט אלול תשפ"ג

תאה נשמתה צוריה בצרור החיים