

# הקלובי ערבי

## גלאון שאלות הלכתיות

### **המתודות חדשות מידי שבוע בבדיקה העירובים השכונתיים**

עירובין למעשה  
יעוץ | שימוש | כשרות

אלין מס' 386 כסלון תשפ"ד

למקומות של העמוד או הדבר שהליך אמרו להתחבר אליו, ולהעביר את החוט בתוך החור. בזרה כזו הקשירה תופסת את הלחי חזק בזרה שלא יוזם מיניה ושמאללה [אם עושים חור במקום הנכון וקשורים טבו]. אבל יש מקרים שלא עושים חותם בלחי עצמו, והקשירה נועשית סביב לבל הלחי עם העמוד השabhängig. בזרה כזו בדרך כלל הלחי יכול לוזם מיניה ושמאללה, כי אין מה שימנע ממנה לוזם בתוך הקשירה, כי בכל מצב העמוד יהיה בחול של הקשירה. וזה בעיה ידועה, שאפשר לפטור אותה בכל מיני צורות, אבל יש מקרים שהאהריא סומך על עבדותיו שהוא בא כל יום שישי ומושך לכואן או לשם שימוש במקומו, ורק העירוב מתנהל כבר תקופה ארוכה.

## יש דברים שחייבים להזכיר בהם

בדבר זה אנו סוברים שיש כחוה להשקייע לעשות לח' קבוע ויציב, וזה לא רק עניין של נוי, או התנהלות נכונה, אלא זה גם עניין של שירות. כיון שאם הלחין יכול לווז, יתכן מתווך כמה שבתות שימושו יישען עליו או ישחק בו והוא יוזג גם באמצעות שבתות וכן כאשר האחראי נושא לשבת ונוחות למשהו אחר שיבזוק, והבודק המחליף אינו יודע לשום דבר פרטימם הקטנים האל, יתכן שהלחין לא יהיה במקומו ייפסל. במקרה זה הוחלט שציריך לעשות לח' קבוע, אבל האחראי אמר שהဟורת הרוב הוא רוצה לתתקין ולהדר יותר מכך, לעזוב לגמורי את החשמל, ולהעמיד עמודי עירוב כשרים ווטבים כנהוג בעירובים המהודרים. שמננו על היוזמה המבווכת, והמשכנו יחד איתנו בתכנונו העירוב המחדש.

**צעריך** **שהיה** **אחראי** **כלי** **למדידת** **מקום** **החותם**, **ולא** **אנך**

**הדגמה בריינית בהלכה בטעות וטעוניים אם בהוינו**

בעיר אחרת בדורם שהגנוו בשבע זה, גילינו מ贗יות שונה מאוד. בעיר זו יש איזור שרבו חזרי, וכבר עשו בו עירוב פנימי לפני הרבה שנים, אבל כיון שאין הבנה והשכמה מצד ציבור התושבים לתחזק את העירוב, גם האחראי עליו שעשוה אותו במיטורו, אייבד את הכח לתחזק אותו, והמצב הידרדר מאוד. בתחילת הסיוור הגנוו במקום שבו עמד קרוב לחות גדול, והענפים הגיעו לחות של העירוב והיזרו אותו לצד. בדבר זה הוראת רבינו זמןינו שאיזו להקשירו אפילו בעירוב עירוני, והתעם שהזה דבר שפוסל כל כב.

**בהתיקון האש התקין עירובים בדרכם**

לרגל הפסקת האש שהתקיימה בשבוע שעבר, יczano אל ערי הדרום, על מנת לסייע לכמה עירובים, בבדיקה, ביעוץ ובתיקוני. בין היתר לא הענו אל ישבי העוטף והסמכים בהם, שעצרת רוכם ריקים או שאיןם מתפקדים בזורה מלאה, אלא הענו לעירובים של קהילות בערים בדרכם, לראות כיצד אפשר לסייע להם להגעה לлемה טובה ומהודרת.

כמו כן המשיכו החזות לבצע עבודות עירוב בכמה מקומות, למרות מזג האוויר הגשום, ועשירות עםודים חדשים נספו בארץ. חלקים בתיקון עירובים קיימים, וחילקים במקום שלא היה עירוב עד היום. יחד עם זאת התקיימו גם סיורים בהלכות הנוהגות למעשה בזמנינו, להסביר ולהבהיר את קיום ההלכה כראוי. אחד מהישוערים התקיים במושב תפוחה, לאחר שלמדו נושא רחב, וביקשו להמחיש להם את ההלכות ביום החנוכה שיבשם.

דינין בלחן שבעמדו החשוני

אָרֶן לְהַשׁוֹר לְחֵי לְעִמּוֹד בְּצֻוּרָה שֶׁלֹּא יָזֹן

במקום אחד היה צורת הפתח מוחtot חשמל שחיצה את הכתיב, אלא שכידוע חותי החשמל אינם מוחברים מעל ראשי העמודים אלא מהצד, וצורת הפתח שמהש��ו או הוחתו נמצוא מוהוץ, פסולה (שו"ע סי' ש"ב ס"א). לזרור קר מעמידים לחיים מכוונים תחת החוויה, שולחאים והם כמו עמדים בגובה י' טפחים, ורואים אותם כאילו עולים למשعلا עד למושקעו, כמו מוחיצה שיש בה דין גוד אסיק מהיציאה (משנ"ב שם ס"ק ס"ב). בנסיבות כאלה צריך להקפיד מאד שהשלדים יהיו מכונות היבט תחת החוט, וום קבועות חזק במקומם, כי אם הלחי אינו מכוון בדיקת תחת החוויה, הוא פסול (משנ"ב שם ס"ק ס"ג). כמו כן אם הלחי אינו מחובר חזק במקומו, אלא יכול ללוז מעט לצד, הרי במשר הזמן הוא יכול לאשר יד משור בו, או אדם ששען עלי או יתקע בו תוך כדי הליכה, ובבדיקה השבועית קשה מאוד להבחן אם הוא השתנה וצריך להחזו, כי מרוחק

לא ניכר השינוי. אך הנושא שהלחי היה קובל, הוא מעיקר הנסיבות של העדרוב במקורה זה הלחי היה מקרש, שקשרו עם חות ברזל לעמוד החשמל. והנה יש שתי צורות לקשה, יש אפשרות לעשות חורים בלבד בהתאם



**תקנת העירובים השבוע במאגר איר גשם**



**דינאים בלחי שבעמוד החשמל**



**לחי קשר רק עם הוט סכיב כלו**

**החלפת חותם ברזל שוקעים ומוגזרים בקשרית חותם מעלהרם**  
בפרטן זה משתמשים גם בעירובים ישרים שיש בהם חותם ברזל רועיים, שוקעים ומוגזרים, וורוצים להחליף אותם בחותם DIG חדש, אך קשה



אטמר, בין חותם הדג החדש והמותה, לבין חותם הברזל השוקע שמתהתו<sup>1</sup>.

## דר פתחי שימאי בשער אבני בעיר העתיקה

אג' שדברנו על דיני פתחי שימאי, נזכיר כאן שתי שאלות שהגיגו  
שבועו זה, שאלת אחת מהעירוב בעיר העתיקה, שאחד מהעוסקים בעירוב  
מקומות אחר עבר וראה שמסתמכים על שער שבוני באחת הסיטאות,  
המבנה הוא מאבנין שיש ברם בליטות וקשיים, כי האבני עצם אינם  
תלקיים, ועם בינוים יש רוחמים. השואל היה  
איגיל להקפיד בעירוב שלו שהלחאים יהיו  
ocabrolim חלקים וחדשים, ושאל האם אין  
צורה כזו בעיה של פתחי שימאי.



שער מאכנים עתיקות שכולטות ושוקעות

הוּא תְּמִימָא הַזֶּה שֶׁלֹּא יֵהָיָה מְרֻאָה הַרוּסָם, כְּלָנוּ אִינוּ פָּתָח מְתוּקָן.

**לחי מקרש שנפל ממנה הפורמיקה**

שאלה שנייה שהיתה בסיוור העירובין שעשינו בשבוע האחרון, הגענו למקום שהוא לחי מפלטה של קרש סנדבי, שטחיה מצופה פורמייקה, אבל ממשן הממן מהמת גושים ומשמש נפל ציפוי הפורמייקה, ונותר עז ונבדיש שאינו חלק, אלא מלא בסיבי עץ חשמופים, וזה יותר מקרש שאינו מצופה, כי כאן היה ייפוי ונפל, אז סיבי העץ בולטים ואינם חלקיים. הרנה ובליות אינם משמעותיות אבל במצב זה יiams לא ישתמשו בקרש לדבר תקי, האם דבר זהה נחשב לפתחי שימאי, עי' בדברי הפמג' הנ'ל שישفتح שימייא בחיכוףין שעושים בכוטל עז. למעשה הדבר נתון לשיקול דעת המורה, ממסתבר שלמרות שאפשר להקשר את החלח', יש הדור להחליפו. ב. בענין הפתחים המציגים בזמנינו, האם המשקוף אינו מצד. עדין לאאגענו לכל הפרטיהם. והגדרנו דתחה לגילו הבא בע"ה

**הינדעת משפטם להונשי אלעד**

**בשבוע זה נפתח בס"ד כולל יום שישי חדש ללימוד הלכות עירובין בעיון הלכה למעשה**

במגarter הכלול למדחו בעז'ה די' צוות הפתה, ואחריהם שאר הנושאים, סממוון ורחב של דיבים מעשיים, על פ' דרך הלימוד שננדע ע"ז מוקד העירוב והתוספות דפי מריא מקומות עייניים, שיערכו ע"ז אחד מבני החברوة שליט'א

**לפרטים והרשמה נא לפנות לרב א. בטל' 0527641326 זמני המסגרת: בין השעות 9:00 עד 11:00**

משמעות זו היא שקיים צורך מיוחד להנחתה לא יתנדנד בשיעור שיוציא מבון העמודים, בדומה לכך שכאן החותם יוצג לצד זה לא טוב. אלא גם לשיטות המיקילות בחותם מוגדרות בין העמודים, להחשייב אוטו צורת הפתיחה כשרה, מ"מ זה דוקא בחתום שבאupon כליל הוא קו אחד. רק קצת צורת קשת, משא"כ אם נוצר שינוי זווית בחותם, כגון במוקחה זה שהעוקן מזין אותו באמצעות, ובדרך כלל נהיה כעין שפוי ושינוי זווית, זה נהיה כמו צלע נפרדת, והפתיחה איננו יוכל להיות מסתובב באמצעות. מミילא זה כמו שני פתחים שחסרו את העמוד שבעודו, וכל פתח הוא חצי פתח עם עמד אחד בלבד. מיד הוציאנו את המכשר שגוזם ענפים, וחתכנו את הענפים, [והיכנסנו אותם לרכב, כדי לא להשאיר עקבות], מותחנו שוב את חותם העירוב, ושםחכנו להביסתו ולראות אותו תקין וישר.

**חוט בשיפוע מעמוד גבוה לעמוד נמוך**

לאחר מכון הגענו לשביל צר שהיתה בו צורת הפתח עם חוט מעמוד תארואה אל הגדר של המוסד ממול. במקורה זה בשני הצדדים לא היה עמוד כשר, אלא שהעמידו בשני הצדדים לחיים. בכך אחד העמידו לחיי מברזל, ובצד השני עשו לחץ מיוחד מבלוקים וטיט, מחובר לקיר. אבל עידי היה שאלת הלבתית בקשר לחוט של העירוב. מכיוון שלא היה מקום מוגדר לקשירת החוטים, אירעו במשך הזמן שרחות נקרעה, ומיש קשרר אותו מחדש לא התאמץ להגיע בראש תארואה, אלא קשר אותו נמוך יותר, מותחת גובה המנורה. בצדורה זו יצא שרהוט בצד אחד גובה בראש הorzול שבגדוד, ובצד שני הוא נמוך עד מתחתת המנורה, והחוט יורד בשיפוע מלמעלה למטהה בצדורה ממשמעותית מאוד. האם ציר לתקן את



**החותם התחתון משופע הרבה, והעליין מעט**

לפ"ז כיון שהשיפוע הבולט שראינו שם, הינה פחתת מטל המותלקט, יש להכשירו ע"פ הוראות רבני הערוכבים בב"ג, אלא שכיוון שרואוי להקפיד שלא יהיה בולט לעין, הוספנו עוד חוט בגובה מעל המנורה, שהוא עומד כמעט ישר.

**צורות הפתח עם שני חוטים זה על זה**

לאחר התיקון יצא שני שיש שני חוטים באותו פתח, שאל אחד מהמשותפים האם אין בהה בעיה הלבכית. אמרנו לו, תאמר אתה מה יכול להיות בעיה, אך הוא התקשה להגדיר, רק זה נראה לו בעיה. אבל באמת הלכota זו לא ענין רגשי, אלא יש להגדיר לאיזה הלכה זה שיר ואז אפשר לענות עליה. האם אכן כשר או אינו כשר

והנה בעיקרונו אין בעיה שיש לפתח שני משלוקרים, ואפיפיו שאחד מהם עוקם או עם בעיה אחרת, כי אם שניהם כשרים, הרי התהנתן שבhem הוא המשקוף, וזה מה שמעלויו אינו מגרע. ואם אחד מהם אינו טוב, אפילו אם הוא המשקוף התהנתן כמו בצייר זה, אמרינו דל מהכא למשקוף הפטול ואני צריך להתחשב בו כלל, אלא ורק העליון הוא המשקוף. ומה שיש באמצעות קון שיחסום חלק מהפתחה. כבר הורו הרובנים שאפיפיו אם יש בחלק העליון של הפתחה חתיכת גדר או משקוף שמחובר מהצד [שאינו כשר], אפשר שייתבע צורת הפתחה מדין המשקוף העליון. א"כ גם כאן עד כמה שובלילו רשותו אין אסור לרבלטוטו ברובינו בו לרובבו.